

Carboxyhemoglobine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Bloedgasspuit
Staal type:	Volbloed
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0.1 - 3.0
--------------------------	-----------

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Klinisch Bioloog Yves De Prest
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 uur
Toestel:	Cobas Bloedgas
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	bloedgassen

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	540234
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540245
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 ml
Labo aanvraagnummer:	260
Labo verkort nummer:	HB.car
Medidoc code:	57125A.B