

# Carboxyhemoglobine

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Bloedgasspuit
<b>Staal type:</b>	Volbloed
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	0.1 - 3.0
--------------------------	-----------

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Algemeen Ziekenhuis Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Klinisch Bioloog Yves De Prest
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas Bloedgas
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	bloedgassen

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540234
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540245
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

## ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	260
<b>Labo verkort nummer:</b>	HB.car
<b>Medidoc code:</b>	57125A.B