

Zikavirus IgG

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	serumtube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	serum
Minimale hoeveelheid:	1 mL
Afname condities:	
Bewaring:	
Transport condities:	kamertemperatuur; transporttijd zo kort mogelijk
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. M. Van Esbroeck
Uitvoerfrequenties:	1 à 2 keer per week
Maximum antwoordtijd:	
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	551250
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551261
B-waarde:	500
Prijs:	3.98

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	ZIKA.IgG.kwt