

Leptine in serum

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	500 µL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:	
Man: 2.2 - 11.1 µg/L	
Vrouw: 3.8 - 77.6 µg/L	
Eenheden:	µg/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	1x per maand
Maximum antwoordtijd:	1 maand
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	21365-2
--------------------	---------

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	500 µL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	LEPT
Medidoc code:	44702A.B