

Chlamydia trachomatis DNA (cervix)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	eSwab (roze stop)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	cervicale wisser
Minimale hoeveelheid:	
Afname condities:	
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr.biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	wekelijks
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	550255
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550266
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	7610
Labo verkort nummer:	CHLTRA.dna.kwl.GEN
Medidoc code:	63380C.A