

## Chlamydia trachomatis DNA (keel)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	eSwab (roze stop)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	keelwisser
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	koelkast
<b>Transport condities:</b>	kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	OLV Aalst
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr.biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	wekelijks
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 week
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550255
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550266
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	CHLTRA.dna.kwl.KEE
<b>Medidoc code:</b>	63380C.A