

## Chlamydia trachomatis DNA (urethra)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	eSwab fijn (oranje stop)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urethrale wisser
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Az Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr.biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	wekelijks
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 week
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550255
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550266
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	8870
<b>Labo verkort nummer:</b>	CHLTRA.dna.kwl.URE
<b>Medidoc code:</b>	63380C.A