

Chlamydia trachomatis DNA (urethra)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	eSwab fijn (oranje stop)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urethrale wisser
Minimale hoeveelheid:	
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Az Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr.biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	wekelijks
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	550255
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550266
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	8870
Labo verkort nummer:	CHLTRA.dna.kwl.URE
Medidoc code:	63380C.A