

Chlamydia trachomatis DNA (in urine)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	urinetube
Afname recipient alternatief:	steriel urinepotje
Staal type:	eerste portie urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL

Afname condities:

Collecteer de EERSTE 10 à 20 mL urine in een steriel urinepotje. De patiënt mag 2u vóór de afname niet urineren.

Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

Chlamydia trachomatis PCR kan op de eerste portie urine worden uitgevoerd bij een man.
Bij een vrouw geniet staalname d.m.v. een cervicale wisser de voorkeur.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr.biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	wekelijks
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	550255
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550266
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	7615
Labo verkort nummer:	CHLTRA.dna.kwl.URI
Medidoc code:	63380C.A

