

# Nikkel

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	K2-EDTA (donkerblauw)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	K2-EDTA tube
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	
<b>Transport condities:</b>	
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AML
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 12780-3

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547190
<b>B-waarde:</b>	1200
<b>Prijs:</b>	9.55

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547201
<b>B-waarde:</b>	1200
<b>Prijs:</b>	9.55

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	NI
<b>Medidoc code:</b>	57145I.B