

Quantiferontest in bloed

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Specifieke bloedcollectieset (4 aparte tubes)
Afname recipient alternatief:	Deze bloedcollectoren zijn te verkrijgen via het klin. labo
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	4 x 1 mL
Afname condities:	Afnametubes goed opmengen na afname
Bewaring:	16 à 24 u incuberen op 37°C alvorens te verzernden
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	quantiferon_aanvraagformulier.pdf

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Hôpital Erasme (Labo Immunologie)
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. Dr. Mascart
Uitvoerfrequenties:	
Maximum antwoordtijd:	10 werkdagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Apart aanvraagformulier (zie PDF document)

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	4 x 1 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	QFT-TB.con