

Chlamydia pneumoniae IgG

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | Li - heparinetube (groen) |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 ml |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 7 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | Niet gekend |
| Stabiliteit (-20°C): | Niet gekend |
| Bijsluiter: | chlamydomphila_pneumoniae_virclia_igg_monotest_vcm017_en.pdf |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 1 dag |
| Toestel: | VirClia Lotus |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Algemeen aanvraagformulier |

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 31302-3

▼ Tarief ambuland

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 551972 |
| B-waarde: | 200 |
| Prijs: | 1.59 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 551983 |
| B-waarde: | 200 |
| Prijs: | 1.59 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 ml |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | CHLPNE.IgG.kwt_Virclia |
| Medidoc code: | 63032F.B |