

Mycoplasma genitalium DNA vagina

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Eswab |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | vaginale wisser |
| Minimale hoeveelheid: | |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | koelkast |
| Transport condities: | kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr.biol. M. Van Gysel |
| Uitvoerfrequenties: | wekelijks |
| Maximum antwoordtijd: | 1 week |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | MYCGEN.dna.kwl.VAG |
| Medidoc code: | 139063.X |