

Trichomonas vaginalis DNA urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	steriel urinepotje
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	eerste portie urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr.biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	wekelijks
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	550815
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550826
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	TRIVAG.dna.kwl.URI