

## ADAMTS13 activiteit

### ▼ Afname condities

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | Citraatplasma              |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> |                            |
| <b>Staal type:</b>                   | Citraat (blauw)            |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         |                            |
| <b>Afname condities:</b>             | Enkel na afspraak met labo |
| <b>Bewaring:</b>                     | Diepgevroren               |
| <b>Transport condities:</b>          | Diepgevroren               |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             | 4 uur                      |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            |                            |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          |                            |

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | UZ Brussel    |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> | Dr Ilse Weets |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  |               |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                |               |
| <b>Toestel:</b>                             |               |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no            |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              |               |

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 545230 |
| <b>B-waarde:</b>                 | 3000   |
| <b>Prijs:</b>                    | 23.89  |

#### ▼ Tarief vrijblijvend

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 545241 |
| <b>B-waarde:</b>                 | 3000   |
| <b>Prijs:</b>                    | 23.89  |

### ▼ Analysegegevens

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Doorbelwaarde ondergrens:</b> |          |
| <b>Doorbelwaarde bovengrens:</b> |          |
| <b>Minimum volume test:</b>      |          |
| <b>Interferentie:</b>            |          |
| <b>Labo verkort nummer:</b>      | ADAMTS13 |
| <b>Medidoc code:</b>             | 58126A.B |