

Mycoplasma pneumoniae PCR (nasopharynx)

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | UTM |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | nasopharyngeale wisser |
| Minimale hoeveelheid: | 1 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | koelkast |
| Transport condities: | |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Prof. I. Weets |
| Uitvoerfrequenties: | elke weekdag |
| Maximum antwoordtijd: | 2 dagen |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 1 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | MCPPNE.dna.kwl.NAP_1 |