

Bof IgM

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	4 dagen
Stabiliteit (-20°C):	1 jaar

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

≤ 0.8	negatief
> 0.8 - ≤ 1.2	grenszone
> 1.2	positief

Eenheden:	ratio
Bron referentiewaarde:	Bijsluiser International Medical

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Chorus
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 7967-3

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	551913
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551924
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	4490
Labo verkort nummer:	BOF.IgM.kwt
Medidoc code:	58479C.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/bof-igm?auth=1>