

Skeletspier antistoffen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZA
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	autoantilichamen

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 8097-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	555973
B-waarde:	450
Prijs:	3.58

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	555984
B-waarde:	450
Prijs:	3.58

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	STRM.as.tit
Medidoc code:	583410.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/skeletspier-antistoffen?auth=1>