

Acetylcholine receptor antistoffen

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|--------|
| Eenheden: | nmol/L |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Antwerpen |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoerfrequenties: | 1 x per 3 maand |
| Maximum antwoordtijd: | 3 maand |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | auto-antilichamen |

▼ Tarificatiegegevens

| | |
|--------------------|--------|
| Loinc code: | 8088-7 |
|--------------------|--------|

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | AChR.as.kwt |
| Medidoc code: | 58341A.B |