

Sperma antilichamen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	1 tube
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	%
Bron referentiewaarde:	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen medisch labo Antwerpen
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	autoantilichamen

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	556415
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	556426
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 tube
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	SPR.as.kwl
Medidoc code:	58340A.B