

Sperma antilichamen

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 1 tube |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|---|
| Eenheden: | % |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|---------------------------------|
| Uitvoerend labo: | Algemeen medisch labo Antwerpen |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 10 dagen |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | autoantilichamen |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 556415 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 556426 |
| B-waarde: | 250 |
| Prijs: | 1.99 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 1 tube |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | SPR.as.kwl |
| Medidoc code: | 58340A.B |