

## Antithrombine III

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Citraat-tube (blauw)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	4,5 mL
<b>Afname condities:</b>	Tube moet volledig gevuld zijn
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	5 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	1 maand

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	80 - 120%
<b>Eenheden:</b>	%

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Dr Ilse Weets
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	1x/week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	8 dagen
<b>Toestel:</b>	ACLTOP
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Stolling

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554116
<b>B-waarde:</b>	125
<b>Prijs:</b>	1.00

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	554120
<b>B-waarde:</b>	125
<b>Prijs:</b>	1.00

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	4,5 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	1330
<b>Labo verkort nummer:</b>	AT.ag
<b>Medidoc code:</b>	58111A.B

