

Picornavirus antilichamen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoerfrequenties:	2 x per week
Maximum antwoordtijd:	5 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	infectieuze serologie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	551655
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551666
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	PCV.as.kwl
Medidoc code:	58499Q.B