

Cocaine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Afname condities:	pH moet liggen tussen 5 en 8
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Bijsluiter:	coc2_2024-05_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Positief screeningsresultaat wordt geconfirmeerd in ASZ Aalst.

Eenheden:	ng/mL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	RZ Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas CE 2 - APP00255
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	urine biochemie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	547794
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	547805
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	10 ml
Labo verkort nummer:	COCA.URI.kwt
Medidoc code:	57876A_U