

# Cocaine

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 ml
<b>Afname condities:</b>	pH moet liggen tussen 5 en 8
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	5 dagen
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">coc2_2024-05_v6.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

### Referentiewaarden:

Positief screeningsresultaat wordt geconfirmeerd in ASZ Aalst.

<b>Eenheden:</b>	ng/mL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	RZ Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas CE 2 - APP00255
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	urine biochemie

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547794
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547805
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

## ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	10 ml
<b>Labo verkort nummer:</b>	COCA.URI.kwt
<b>Medidoc code:</b>	57876A_U