

TSH

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	8 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	24 maanden
Bijsluiter:	tsh_biotin_assay_2023-08_v3.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0.27 - 4.20 mIU/L
Eenheden:	mIU/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 3016-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	546173
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	546184
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Meetbereik:	0.005 - 100 mIU/L
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	

Labo aanvraagnummer:	2100
Labo verkort nummer:	TSH
Medidoc code:	447130.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/tsh?auth=1>