

IgG anti DPT

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 1 ml |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|------|
| Eenheden: | U/mL |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | Brugmann |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 10 dagen |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | allergenen |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 1 ml |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | DPT |
| Labo verkort nummer: | DPT.IgG.as.kwt |