

Hepatitis C antilichamen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	Li-heparine (groen)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	anti-hcv_ij_2023-09_v1.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Normaalwaarden: < 0.90

Eenheden:	ratio
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Klin. Biol. Anneleen Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 13955-0

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	551154
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551165
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	4620
Labo verkort nummer:	HCV.as.kwt
Medidoc code:	58464A.B