

Bicarbonaat

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	40 uren
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	co2-l_2022-09_v5.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	22.0 - 29.0 mmol/L
Eenheden:	mmol/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas Pro
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 1963-8

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	540492
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540503
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1530
Labo verkort nummer:	BIC

Medidoc code:

57159A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/bicarbonaat?auth=1>