

## Eiwitdosage 24 uur urine

### ▼ Afname condities

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | Debietpot voor 24 uur urinecollectie  |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> |                                       |
| <b>Staal type:</b>                   | Urine                                 |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         | 10 mL                                 |
| <b>Afname condities:</b>             |                                       |
| <b>Bewaring:</b>                     | Koelkast                              |
| <b>Transport condities:</b>          | Kamertemperatuur                      |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             | 1 dag                                 |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            | 7 dagen                               |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          | 1 maand                               |
| <b>Bijsluiter:</b>                   | <a href="#">tpuc3_2015-05_v12.pdf</a> |

### ▼ Referentiewaarden

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Referentiewaarde:</b>      | < 0.14 g/24u     |
| <b>Eenheden:</b>              | g/24u            |
| <b>Bron referentiewaarde:</b> | Bijsluiter Roche |

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | AZ Sint-Maria Halle    |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> | Apr. Biol. A Schallier |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  | Doorlopend             |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                | 3 uur                  |
| <b>Toestel:</b>                             | Cobas 6000             |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no                     |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              | 24 uur urine           |

### ▼ Tarificatiegegevens

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Loinc code:</b> | 21482-5 |
|--------------------|---------|

### ▼ Analysegegevens

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Doorbelwaarde ondergrens:</b> |          |
| <b>Doorbelwaarde bovengrens:</b> |          |
| <b>Minimum volume test:</b>      | 10 mL    |
| <b>Interferentie:</b>            |          |
| <b>Labo verkort nummer:</b>      | EIW.24u  |
| <b>Medidoc code:</b>             | 13577B.U |