

ACTH

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA-plasma (paars)
Staal type:	EDTA - plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Afname op ijs
Bewaring:	Analyse meteen na afname uitvoeren of staal meteen na afname
Transport condities:	op ijs
Stabiliteit (KT):	2 uur
Stabiliteit (4°C):	3 uur
Stabiliteit (-20°C):	10 weken
Bijsluiter:	acth_2024-03_v2.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

8-10h: 7.2 - 63.3 ng/L

Eenheden: ng/L

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. Anneleen Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	2 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2141-0

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	559016
B-waarde:	900
Prijs:	7.17

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559020
B-waarde:	900
Prijs:	7.17

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo verkort nummer:	ACTH
Medidoc code:	44701A.B