

Gt1b antistoffen IgG

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 1 ml |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | Erasmus |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 2 weken |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | autoantistoffen |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 1 ml |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | GT1b.as.IgG |