

# 1,25-Dihydroxy vitamine D

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	3 ml
<b>Afname condities:</b>	
Serum bewaren bij 2 - 8 °C tot verzending. Verzending op kamertemperatuur	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast (2 - 8 °C)
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	53 - 267 pmol/L
<b>Eenheden:</b>	pmol/L

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Prof. Dr. Anckaert Ellen
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	1 x per week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	9 dagen
<b>Toestel:</b>	iSYS / IDS
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 1649-3

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	559333
<b>B-waarde:</b>	1400
<b>Prijs:</b>	11.15

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	559344
<b>B-waarde:</b>	1400
<b>Prijs:</b>	11.15

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	3 ml
<b>Interferentie:</b>	
Hemolytische monsters vermijden (veroorzaken mogelijk vals verlaagde waarden)	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	2510
<b>Labo verkort nummer:</b>	VD3

**Medidoc code:**

44845B.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/125-dihydroxy-vitamine-d?auth=1>