

Helicobacter pylori antilichamen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	4 dagen
Stabiliteit (-20°C):	1 jaar

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

≤ 8	negatief
> 8 - ≤ 12	grenszone
> 12	positief

Eenheden:	U/mL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiser International Medical

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Chorus
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	551994
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	552005
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:

Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	4060
Labo verkort nummer:	HELPLYL.IgG.kwt
Medidoc code:	63001T.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/helicobacter-pylori-antilichamen?auth=1>