

# Thyroxine binding globuline

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube ( rood )
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	mg/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Leuven
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	1 x per week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	10 dagen
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel toegekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	hormonologie

## ▼ Tarificatiegegevens

<b>Loinc code:</b>	3021-3
--------------------	--------

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	TBG
<b>Medidoc code:</b>	44805A.B