

Prolactine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	5 dagen
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	prolactine_ii_2024-01_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Mannen: 4.04 - 15.2 µg/L

Niet zwangere vrouwen: 4.79 - 23.3 µg/L

Eenheden: µg/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2842-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	546151
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	546162
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 ml
Labo aanvraagnummer:	2225
Labo verkort nummer:	PROL
Medidoc code:	447110.B

