

## Anti Diuretisch Hormoon

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	EDTA (paars)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	5 mL
<b>Afname condities:</b>	
Afname 2 EDTA-tubes die vooraf op ijs gekoeld werden en op ijs bewaren bij transport naar labo.	
<b>Bewaring:</b>	Diepvries
<b>Transport condities:</b>	Ingevroren
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarden:</b>	
Bij osmolaliteit <285 mosmol/kg:	< 2.0 ng/L
Bij osmolaliteit >290 mosmol/kg:	2.0 - 12.0 ng/L
<b>Eenheden:</b>	ng/L

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	1 x per maand
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 maand
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 3126-0

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	559075
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	559086
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	5 mL

**Interferentie:**

**Labo verkort nummer:**

ADH

**Medidoc code:**

44709A.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/anti-diuretisch-hormoon?auth=1>