

Anti Diuretisch Hormoon

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	5 mL
Afname condities:	
Afname 2 EDTA-tubes die vooraf op ijs gekoeld werden en op ijs bewaren bij transport naar labo.	
Bewaring:	Diepvries
Transport condities:	Ingevroren
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:	
Bij osmolaliteit <285 mosmol/kg:	< 2.0 ng/L
Bij osmolaliteit >290 mosmol/kg:	2.0 - 12.0 ng/L
Eenheden:	ng/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoerfrequenties:	1 x per maand
Maximum antwoordtijd:	1 maand
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 3126-0

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	559075
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559086
B-waarde:	800
Prijs:	6.37

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	5 mL

Interferentie:

Labo verkort nummer:

ADH

Medidoc code:

44709A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/anti-diuretisch-hormoon?auth=1>