

## Varicella zoster virus IgM

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube ( rood )
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	4 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	1 jaar

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

< 0.8	negatief
0.8 - 1.2	grenszone
> 1.2	positief

<b>Eenheden:</b>	ratio
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiser International Medical

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Algemeen Ziekenhuis Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	Chorus
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

<b>Loinc code:</b>	8048-1
--------------------	--------

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551493
<b>B-waarde:</b>	200
<b>Prijs:</b>	1.59

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551504
<b>B-waarde:</b>	200
<b>Prijs:</b>	1.59

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	4470
<b>Labo verkort nummer:</b>	VZV.IgM.kwt
<b>Medidoc code:</b>	58469C.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/varicella-zoster-virus-igm?auth=1>