

Parkiet IgG Ge 90

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 ml |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|------|
| Eenheden: | mg/L |
| Bron referentiewaarde: | |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | |
| Uitvoerfrequenties: | |
| Maximum antwoordtijd: | |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | allergenen |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|------------------|-------|
| B-waarde: | 700 |
| Prijs: | 22.29 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|----------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 ml |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | Ge90 |
| Labo verkort nummer: | IgG.Ge90 |