

Hepatitis C RNA

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Afname recipient alternatief:	serumtube (rood)
Staal type:	EDTA-plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast na centrifugatie
Transport condities:	Plasma invriezen voor transport
Stabiliteit (KT):	24 uur
Stabiliteit (4°C):	3 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. Dr. M. Van Ranst
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks (weekdagen)
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Zie labogids Halle

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	550233
B-waarde:	2000
Prijs:	15.92

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	550244
B-waarde:	2000
Prijs:	15.92

▼ Niet RIZIV prijs

RIZIV nomenclatuurnummer:	550233
B-waarde:	2000
Prijs:	15.92

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	HCV.rna.kwl