

# Hepatitis C RNA

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	EDTA (paars)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	EDTA-plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast na centrifugatie
<b>Transport condities:</b>	Plasma invriezen voor transport
<b>Stabiliteit (KT):</b>	24 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	3 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Leuven
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Prof. Dr. M. Van Ranst
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Dagelijks (weekdagen)
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 dagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Zie labogids Halle

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550233
<b>B-waarde:</b>	2000
<b>Prijs:</b>	15.92

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550244
<b>B-waarde:</b>	2000
<b>Prijs:</b>	15.92

### ▼ Niet RIZIV prijs

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550233
<b>B-waarde:</b>	2000
<b>Prijs:</b>	15.92

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	HCV.rna.kwl