

PSA

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	24 uur
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	24 weken
Bijsluiter:	tpsa_2023-05_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Expected values in normal healthy males

	tPSA (µg/L)
Age (years)	
< 40	< 1.4
40-49	< 2.0
50-59	< 3.1
60-69	< 4.1
≥ 70	< 4.4

Eenheden: µg/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	5 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2857-1

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	542010
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	542021
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	2040
Labo verkort nummer:	PSA
Medidoc code:	44396A.B