

Angitensine convertend enzym

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0 - 56
Eenheden:	U/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	Geen analysetoestel toegekend
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	biochemie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2742-5

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	541995
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	542006
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1735
Labo verkort nummer:	ACE
Medidoc code:	57291A.B

