

# Lactaat

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Na fluoride (grijs)
<b>Staal type:</b>	Fluorideplasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	Onmiddellijk afcentrifugeren en direct bepalen, als dit niet kan onmiddellijk afpipetteren
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	8 uur mits het plasma 15 minuten na collectie afgepipetteerd is
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	14 dagen mits het plasma 15 minuten na collectie afgepipetteerd is
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	38 dagen mits het plasma 15 minuten na collectie afgepipetteerd is
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">lact2_2024-07_v7.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

### Referentiewaarden:

0.5 - 2.2 mmol/L

**Eenheden:** mmol/L  
**Bron referentiewaarde:** Bijsluiter Roche

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Algemeen Ziekenhuis Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 2524-7

### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540094
<b>B-waarde:</b>	125
<b>Prijs:</b>	1.00

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	540105
<b>B-waarde:</b>	125
<b>Prijs:</b>	1.00

## ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	1680
<b>Labo verkort nummer:</b>	MLKZ
<b>Medidoc code:</b>	571090.B

