

Lactaat

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Na fluoride (grijs)
Staal type:	Fluorideplasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	Onmiddellijk afcentrifugeren en direct bepalen, als dit niet kan onmiddellijk afpipetteren
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	8 uur mits het plasma 15 minuten na collectie afgepipetteerd is
Stabiliteit (4°C):	14 dagen mits het plasma 15 minuten na collectie afgepipetteerd is
Stabiliteit (-20°C):	38 dagen mits het plasma 15 minuten na collectie afgepipetteerd is
Bijsluiter:	lact2_2024-07_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0.5 - 2.2 mmol/L

Eenheden: mmol/L
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2524-7

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	540094
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540105
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	1680
Labo verkort nummer:	MLKZ
Medidoc code:	571090.B

