

Anaplasma phagocyt IgM

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	aanvraagformulier_anaplasma_militair_hospitaal.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	< 1/20
Eenheden:	titer

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Militair Hospitaal
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr V Claes
Uitvoerfrequenties:	2 x per maand
Maximum antwoordtijd:	3 weken
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Infectieuze serologie

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	ANAP.PHA.IgM