

Cryoglobuline

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood) op 37°C af te halen in labo
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	5 mL
Afname condities:	
Afnemen in een tube op 37°C, laten stollen op 37°C en onmiddellijk afpipetteren na centrifugatie	
Bewaring:	37°C
Transport condities:	37°C
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoerfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	2 weken
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	serumeiwitten

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	540374
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540385
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	5 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	CRYO
Medidoc code:	57143A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/cryoglobuline?auth=1>