

Fytaanzuur in bloed

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	1 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Diepvries
Transport condities:	Ingevroren
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0 - 6.2 $\mu\text{mol/L}$
Eenheden:	$\mu\text{mol/L}$

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Gent
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Biochemie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 22671-2

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	542430
B-waarde:	3000
Prijs:	23.89

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	542441
B-waarde:	3000
Prijs:	23.89

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	FYTZ
Medidoc code:	20620A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/fytaanzuur-bloed?auth=1>