

Bloedplaatjes antistoffen (indirect)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Na een transfusiereactie moet men minstens 24 uur wachten alvorens een afname te doen.	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Auto-antilichamen

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	555612
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	555623
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	BLP.as.kwl
Medidoc code:	63100Y.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/bloedplaatjes-antistoffen-indirect?auth=1>